

CHARLOTTE 40 LCDr ,50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr


45 MIN























CHARLOTTE 40 LCDr , 50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr

A0 8 x 32mm x14 	B0 x2 	B1 f 7 x 50 mm x20 
C0 x10 	C2 x10 	C7 x10  16 mm
D2 3 x 30 mm x4 	D10 4 x 16 mm x20 	D14 4 x 35 mm x2 
D21 5 x 13 mm x42 	H0 x2 	H2 4 x 22 mm x6 
K x1 4mm 	L22 x3 	N8 x3  L-400mm
T8 x70 	T14 x4 	T15 x2 

50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr

D10 4 x 16 mm x6 	
P24 x3 	R5 x1  L- 687mm.

CHARLOTTE 40 LCDr ,50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr


	400				
1	704	445	16	x1	1/1
2	367	80	16	x1	1/1
3	367	80	16	x1	1/1
4	704	445	16	x1	1/1
5	400	445	16	x1	1/1
6	715	395	2,5	x1	1/1
7	400	160	16	x2	1/1
8	309	145	16	x2	1/1
9	400	160	16	x2	1/1
10	400	95	16	x1	1/1
11	309	80	16	x1	1/1
12	400	95	16	x1	1/1
13	319	405	2,5	x3	1/1
					1/1
14	397	160	16	x1	1/1
15	397	275	16	x2	1/1


	500				
1	704	445	16	x1	1/1
2	467	80	16	x1	1/1
3	467	80	16	x1	1/1
4	704	445	16	x1	1/1
5	500	445	16	x1	1/1
6	715	247	2,5	x2	1/1
7	400	160	16	x2	1/1
8	409	145	16	x2	1/1
9	400	160	16	x2	1/1
10	400	95	16	x1	1/1
11	409	80	16	x1	1/1
12	400	95	16	x1	1/1
13	419	405	2,5	x3	1/1
					1/1
14	497	160	16	x1	1/1
15	497	275	16	x2	1/1

	600				
1	704	445	16	x1	1/1
2	567	80	16	x1	1/1
3	567	80	16	x1	1/1
4	704	445	16	x1	1/1
5	600	445	16	x1	1/1
6	715	297	2,5	x2	1/1
7	400	160	16	x2	1/1
8	509	145	16	x2	1/1
9	400	160	16	x2	1/1
10	400	95	16	x1	1/1
11	509	80	16	x1	1/1
12	400	95	16	x1	1/1
13	519	405	2,5	x3	1/1
					1/1
14	597	160	16	x1	1/1
15	597	275	16	x2	1/1


	800				
1	704	445	16	x1	1/1
2	767	80	16	x1	1/1
3	767	80	16	x1	1/1
4	704	445	16	x1	1/1
5	800	445	16	x1	1/1
6	715	397	2,5	x2	1/1
7	400	160	16	x2	1/1
8	709	145	16	x2	1/1
9	400	160	16	x2	1/1
10	400	95	16	x1	1/1
11	709	80	16	x1	1/1
12	400	95	16	x1	1/1
13	719	405	2,5	x3	1/1
					1/1
14	797	160	16	x1	1/1
15	797	275	16	x2	1/1

40 LCDr







50 LCDr,60 LCDr,80 LCDr





x2


1
B1
K
2
A0
A0
B1
3
D21
A0
1
N8
4
B1
B1
D21
5
B1
B1
front



2
6
T8
40 LCDr
A=B
A
B
R5
6
6
T8
50 LCDr,60 LCDr,80 LCDr
A
B


3



T14
D10
T14
D10


T15
D10
OPTION


4


10
11
12
B1
B1
D21
D21
C7
C7
A0
A0
N8



front



C2
C7


5


14
L22
C2
H2
C2
ø 5mm


6


40 LCDr
T8
13



a=b
a
b
50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr
D10
T8
P24
D10



7
front
B1
D21
C7
A0
N8
x2
8
L22
H2
C2
ø 5mm
x2
9
13
40 LCDr
T8
50 LCDr , 60 LCDr , 80 LCDr
x2
D10
P24
a=b
a
b


10



OPTION
D2
D2

11


D14
D14
OPTION



ø4mm



H0


ø8mm


12


max


max
5kg
max
5kg
max
5kg


C0
C7




B1
B0